

CATÁLOGO **LLAVES** Y MÁQUINAS DE CORTE

v.2.1





INDICE

LLAVES DE SERRETA Y PUNTOS

Marca	Pag.
ABSA	2
AMIG	2
AZBE	2
CAYS	3
CISA	3
CVL	3
DOM	4
EZCURRA	4
FAC	4-5
GEBA	5
ISEO	5
JIS	5
LINCE	6
MCM	6-7
MERONI	7
STS	7
TECSESA	7
TESA	7
UCEM	8
UNIVERSAL	8
VIRO	8
YALE	8

LLAVES DE GORJA

Marca	Pag.
ARCU	9
MOTTURA	9
ORENGO	10
UNIVERSAL	10

TABLA DE EQUIVALENCIAS 11-12

INDICE ACCESORIOS

Máquina de corte	I - II
Accesorios y Repuestos	III
Panel de llaves	IV
Marcado Láser	IV
Portaetiquetas	IV
Anillas	IV
Anillas de goma	IV

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com



IMPORTANTE

Los planos de las llaves son en escala 1:1

Para encontrar la llave en bruto que se necesita es suficiente poner la llave sobre el plano.

Los perfiles se comprueban desde el lado de la cabeza marcada con el logo RS

Terminología



CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp







Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

- | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Perfil | 2. Código Llave Remocon | 3. Código de Barras |
| 4. Uds. Caja | 5. Cabeza | 6. Cuello |
| 7. Tope | 8. Dorso | 9. Paletón / Caña |
| 10. Punta | 11. Material | 12. Grupo |

ABSA		AMIG		EQUIVALENCIAS	
				AMI1P-L  Cilindro AMIG Mod. 10000E	ABS19L-H Nacional J AB-8I
				AMI2P-L  Cilindro AMIG Mod. 10000	Foránea S ABS3
ABS19L-H  50 Uds S2 AC		AMI1P-L  50 Uds P2 LA	AMI2P-L  50 Uds P3 LA	AZB13R-H Nacional J AZ2D	
				Foránea S AZ3	
				AZB25-L Nacional J AZ14	
				Foránea S AZ7	
				AZB29R-H Nacional J AZ18D	
				Foránea S AZ9	
AZBE					
				AZ20-L Nacional J AZ9	
				Foránea S AZ6	
AZB13R-H  50 Uds S2 AC	AZB25-L  50 Uds P1 LA	AZB29R-H  50 Uds S2 AC	AZB20-L  50 Uds P2 LA		
Más Equivalencias					
YAL311R-H Nacional J Foránea S AZ1D AZ2 AZ17D AZ10 AZ37D					
CONECTAMOS CONTIGO					
 RemoconSP  REMOCON_SPAIN  RemoconSP  remoconsp  Dpto. Técnico 678 64 32 00  info@remoconsp.com					

Pag. 3

EQUIVALENCIAS

CAYS-O

Nacional J
CAY1D

Foránea S
CYS1

CIS-H

Nacional J
CI-DL

Foránea S
CS206

CIS82-L

Nacional J
CI71

Foránea S
CS70

CIS84P-L

Nacional J
CI73

Foránea S
CS62

CVL16L-H

Nacional J
CVL5I

Foránea S
CVL3R

CVL16R-H

Nacional J
CVL5D


Foránea S
CVL3

Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



CAYS



CAYS-O




8 435334 716419

50 Uds

S0



CISA




CIS-H



8 435334 716433

50 Uds

S0




CIS82-L



8 435334 720348

50 Uds

P1



CIS84P-L




8 435334 721956

50 Uds

P2



CVL




CVL16L-H



8 435334 718949

50 Uds

S0



CVL16R-H



8 435334 718956

50 Uds


S0



DOM

EZCURRA

EQUIVALENCIAS



DOM12R-H




8 435334 718963

50 Uds

S0

AC



EZC-H




8 435334 720508

50 Uds

S0

AC



EZCP-L



8 435334 719069

50 Uds

P1

LA

DOM12R-H

Nacional J
DOM1D

Foránea S
DM8

EZC-H

Nacional J
EZ1I

Foránea S
EZ2R

EZCP-L

Nacional J
EZDS15R

Foránea S
EZ5

FAC22R-H

Nacional J
FAC11D

Foránea S
FAC7

FAC24R-H

Nacional J
FAC13D


Foránea S
FAC9

FAC29-H

Nacional J
FAC18

Foránea S
FAC12

FAC



FAC22R-H




8 435334 718970

50 Uds

S1

AC



FAC24R-H




8 435334 723349

50 Uds

S2

AC



FAC29-H



8 435334 718987

50 Uds

S2

AC

Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

Pag. 5

EQUIVALENCIAS

FAC30-L

Nacional J

FAC19

Foránea S

FAC15

ISE-H

Nacional J

IS3D

Foránea S

IE2

ISE21-L

Nacional J

IS10

Foránea S

IE26

JI-H


Nacional J

JIS1D

Foránea S

JS2

FAC



FAC30-L



8 435334 723028

50 Uds

P2

LA

GEB1



GEB1-H




8 435334 723202

50 Uds

S2

AC

ISEO



ISE-H




8 435334 716440

50 Uds

S0

AC



ISE21-L




8 435334 723196

50 Uds

P2

LA

JIS



JI-H



8 435334 723356

50 Uds

S0

AC

Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

LINCE

EQUIVALENCIAS



LINC-H



8 435334 716464

50 Uds

S0




LINC29R-H



8 435334 718994

50 Uds

S2




LINC30R-L



8 435334 719076

50 Uds

P1



LINC37R-L



8 435334 721963

50 Uds

P2



LINC-H

Nacional J

LIN15D

Foránea S

LC11

LINC29R-H

Nacional J

LIN18D

Foránea S

LC13

LINC30R-L

Nacional J

LIN19D

Foránea S

LC14R

LINC37R-L

Nacional J

LIN26D

MCM15L-H

Nacional J

MCM4I

Foránea S

MC2R

MCM15R-H

Nacional J

MCM4D

Foránea S

MC2

MCM24R-H

Nacional J

MCM13D

Foránea S

MC12

MCM27-L


Nacional J

MCM16E8

Foránea S

MC15R

MCM




MCM15L-H



8 435334 719007

50 Uds

S1




MCM15R-H



8 435334 719014

50 Uds

S1




MCM24R-H



8 435334 723592

50 Uds

S1



MCM27-L



8 435334 723042

50 Uds

P2



CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

Pag. 7

EQUIVALENCIAS

MCM21-L

Nacional J
MCM10
Foránea S
MC10R

MER12R-H

Nacional J
MER1D
Foránea S
MER8

STS16P-L

Nacional J
STX5
Foránea S
STS5

STS17P-L

Nacional J
STX6
Foránea S
STS6

TEC12-L

Nacional J
TC1
Foránea S
-

TES-H

Nacional J
TE8I
Foránea S
TE2


TESP-L

Nacional J
TET60
Foránea S
TE7

TEST21-L

Nacional J
TET10
Foránea S
TE8

MCM



MCM21-L



8 435334 729969

50 Uds

P3



MERONI



MER12R-H



8 435334 720331

50 Uds

S2



STS



STS16P-L



8 435334 723073

50 Uds

P1



STS17P-L




8 435334 719083

50 Uds

P1



TECSESA



TEC12-L




8 435334 725251

50 Uds

P3



TESA




TES-H



8 435334 718796

50 Uds

S0




TESP-L



8 435334 716457

50 Uds

P1



TEST21-L



8 435334 723066

50 Uds

P2



CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

UCEM




UCE19R-L



8 435334 723035

50 Uds

P2



UCE23-H




8 435334 719021

50 Uds

S1



UNIVERSAL




UNI-H



8 435334 716426

50 Uds

S0



UNI14R-H



8 435334 719038

50 Uds

S2



EQUIVALENCIAS

UCE19R-L

Nacional J
UCEM8D
Foránea S
UC5R

UCE23-H

Nacional J
UCEM12
Foránea S
UC6R

UNI-H

Nacional J
U5D
Foránea S
UL050

UNI14R-H

Nacional J
U3D
Foránea S
UL058

VIR12L-H

Nacional J
VI11
Foránea S
VI080

VIR13L-H

Nacional J
VI21
Foránea S
VI086

YAL12R-H

Nacional J
YALE1D
Foránea S
YA226

YAL311R-H

Nacional J Foránea S
YALE300D
YA100

Nacional J Foránea S
AZBE1D AZ2
AZBE17D AZ10
AZBE37D

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

VIRO



VIR12L-H



8 435334 719045

50 Uds

S1



VIR13L-H




8 435334 719052

50 Uds

S0



YALE




YAL12R-H



8 435334 720355

50 Uds

S2



YAL311R-H



8 435334 720409

50 Uds

S1



Pag. 9

EQUIVALENCIAS

AR-CU12G

Nacional J
ARC1G

Foránea S
-

AR-CU13G

Nacional J
ARC2G

Foránea S
-

MOTT-A

Nacional J
MTAGP

Foránea S
MT4P

MOTT-C

Nacional J
MTCGP


Foránea S
MT3P

MOTT-E

Nacional J
MTEGP

Foránea S
MT2P

ARCU



AR-CU12G



50 Uds

G0


AR-CU13G



50 Uds

G0

MOTTURA



MOTT-A



50 Uds

G0

MOTT-C



50 Uds

G0

MOTT-E



50 Uds

G0

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

ORENGO




OREN-12G



8 435334 729983

50 Uds

G0



OREN-16G



8 435334 729990

50 Uds

G0

EQUIVALENCIAS

OREN-12G

Nacional J

OR1G

Foránea S

GORG1

OREN-16G

Nacional J

OR5G

Foránea S

GORG3

30-G


Nacional J

19G

Foránea S

-

UNIVERSAL



30-G



8 435334 730026

50 Uds

G0

CONECTAMOS CONTIGO



SERRETA

REFERENCIA RS	EQUIVALENCIA NACIONAL J	EQUIVALENCIA FORANEA S	GRUPO	MATERIAL	UDS. CAJA
CAYS-O	CAYS1D	CYS1	S0	ACERO	50
CIS-H	CISA-DL	CS206	S0	ACERO	50
CVL16L-H	CVL5I	CVL3R	S0	ACERO	50
CVL16R-H	CVL5D	CVL3	S0	ACERO	50
DOM12R-H	DOM1D	DM8	S0	ACERO	50
EZC-H	EZCURRA1I	EZ2R	S0	ACERO	50
ISE-H	ISEO3D	IE2	S0	ACERO	50
JI-H	JIS1D	JS2	S0	ACERO	50
LINC-H	LINCE15D	LC11	S0	ACERO	50
TES-H	TESA8I	TE2	S0	ACERO	50
UNI-H	UNI5D	UL050	S0	ACERO	50
VIR13L-H	VIRO2I	VI086	S0	ACERO	50
FAC22R-H	FAC11D	FAC7	S1	ACERO	50
MCM15L-H	MCM4I	MC2R	S1	ACERO	50
MCM15R-H	MCM4D	MC2	S1	ACERO	50
MCM24R-H	MCM13D	MC12	S1	ACERO	50
VIR12L-H	VIRO1I	VI080	S1	ACERO	50
YAL311R-H	YALE300D	YA100	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE1D	AZ2	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE17D	AZ10	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE37D		S1	ACERO	50
ABS19L-H	ABSA-8I	ABS3	S2	ACERO	50
AZB13R-H	AZBE2D	AZ3	S2	ACERO	50
AZB29R-H	AZBE18D	AZ9	S2	ACERO	50
FAC24R-H	FAC13D	FAC9	S2	ACERO	50
FAC29-H	FAC18	FAC12	S2	ACERO	50
GEB1-H			S2	ACERO	50
LINC29R-H	LINCE18D	LC13	S3	ACERO	50
MER12R-H	MERON11D	MER8	S2	ACERO	50
UNI14R-H	UNI3D	UL058	S2	ACERO	50
YAL12R-H	YALE1D	YA226	S2	ACERO	50

PUNTOS

AZB25-L	AZBE14	AZ7	P1	LATÓN	50
CIS82-L	CISA71	CS70	P1	LATÓN	50
EZCP-L	EZCURRADS15R	EZ5	P1	LATÓN	50
LINC30R-L	LINCE19D	LC14R	P1	LATÓN	50
STS16P-L	STSX5	STS5	P1	LATÓN	50
STS17P-L	STSX6	STS6	P1	LATÓN	50
TESP-L	TESAT60	TE7	P1	LATÓN	50
AMI1P-L	Para cilindro AMIG 10000E		P2	LATÓN	50
AZ20-L	AZ9	AZ6	P2	LATÓN	50
CIS84P-L	CISA73	CS62	P2	LATÓN	50
FAC30-L	FAC19	FAC15	P2	LATÓN	50
ISE21-L	ISEO10	IE26	P2	LATÓN	50
LINC37R-L	LINCE26D		P2	LATÓN	50
MCM27-L	MCM16E8	MC15R	P2	LATÓN	50
TEST21-L	TESAT10	TE8	P2	LATÓN	50
UCE19R-L	UCEM8D	UC5R	P2	LATÓN	50
AMI2P-L	BAI-8D		P3	LATÓN	50
MCM21-L	MCM10	MC10R	P3	LATÓN	50
TEC12-L	TC1	-	P3	LATÓN	50

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00




info@remoconsp.com

TABLA DE EQUIVALENCIAS

GORJA

REFERENCIA RS	EQUIVALENCIA NACIONAL J	EQUIVALENCIA FORANEA S	GRUPO	UDS. CAJA
AR-CU12G	ARC1G	-	G0	50
AR-CU13G	ARC2G	-	G0	50
MOTT-A	MTAGP	MT4P	G0	50
MOTT-C	MTCGP	MT3P	G0	50
MOTT-E	MTEGP	MT2P	G0	50
OREN-12G	OR1G	GORG1	G0	50
OREN-16G	OR5G	GORG3	G0	50
30-G	19G	-	G0	50


CONECTAMOS CONTIGO



Pag. I
ref. **HKALPHA**



Electrónica y automática
Fiable y precisa
Diseño compacto y robusto
Ligera y transportable
Software intuitivo
Rápida interfaz
Control de velocidad de corte
Amplia base de datos
Función creador de fichas
Actualizaciones gratuitas



**Corte de llaves NO conductora
(llave de emergencia de plástico)**

INCLUYE

MORDAZA ESTÁNDAR REGATA AUTOMOCIÓN, SERRETA AUTOMOCIÓN Y PUNTOS (HKMST-A)
1 FRESA AUTOMOCIÓN 2.0 mm (HKFAUT20)
2 PALPADORES AUTOMOCIÓN (HKPAUT-A)
1 PIEZA PARA TOPE DE LLAVE
CALIBRACIÓN MORDAZA (HKTOCA-A)
BROCHA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com


Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES	305 X 300 X 400 mm
VELOC. FRESA	12000 rpm
POTENCIA	120 W
PESO	16 Kg


ref. **HKBETA**

Trabaja con
APP gratuita

Electrónica y automática
Fiable y precisa
Diseño compacto y robusto
Ligera y transportable
Software intuitivo
Protocolo de conexión bluetooth
Rápida interfaz
Control de velocidad de corte
Amplia base de datos
Función creador de fichas
Actualizaciones gratuitas



MÓVIL NO INCLUIDO



INCLUYE

MORDAZA ESTÁNDAR REGATA AUTOMOCIÓN, SERRETA AUTOMOCIÓN Y PUNTOS (HKMST-A)

1 FRESA AUTOMOCIÓN 2.0 mm (HKFAUT20)

1 FRESA AUTOMOCIÓN 1.5 mm (HKFAUT15)

2 PALPADORES AUTOMOCIÓN (HKPAUT-A)

1 PIEZA PARA TOPE DE LLAVE

CALIBRACIÓN MORDAZA (HKTOCA-A)

BROCHA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES	270 X 300 X 370 mm
VELOC. FRESA	12000 rpm
POTENCIA	150 W
PESO	14 Kg

CONECTAMOS CONTIGO



Repuestos y Accesorios

MORDAZAS

Mordaza para llaves Simplex **HKMSIX-A**

Mordaza llaves Serreta **HKMSER-A**

Mordaza nueva llaves Tubulares **HKMTUB-A**

Mordaza llaves Tubulares **HKMTUBA-A**

Mordaza llaves Tibbe (FORD, JAGUAR, ...) **HKMTIB-A**

Mordaza Grabado cabeza llave **HKMGRA-A**

PALPADORES

Palpador Automoción **HKPAUT-A**

Palpador llaves Puntos **HKPPUN**

FRESAS

Fresa Automoción 1.5 mm **HKFAUT15**

Fresa Automoción 1.7 mm **HKFAUT17**

Fresa Automoción 1.9 mm (ESPECIAL HU162T) **HKFAUT19**

Fresa Automoción 2.0 mm **HKFAUT20**

Fresa llave tubular SAG **HKFSAG-A**

Fresa llave de puntos 100° **HKFPUN100**

Fresa llave de Puntos DW5095 Ø4.5xD6x40L95° **HKFPUN2**

Fresa llave de Puntos Ø4.5xD6x40L95° **HKFPUN**

VARIOS

Accesorios para fijación SEC-9 en automóvil **HKACCFIJ**

Alimentador inverter (ALPHA) **HKALINV**

Alimentador con adaptador mechero coche (BETA) **HKALMEC-B**

CONECTAMOS CONTIGO




REF. PANLL99

Panel para Llaves - 99 Ganchos

Panel reversible (blanco)

Medidas 52.50 x 104 cm

(106 cm incluyendo anillas para colgar)



REF. MARCADO LLAVES

Personalización con marcado Láser.

El marcado ofrece la posibilidad de poner en las llaves el logo, el nombre, la dirección y el número de teléfono



REF. PTQS

Porta etiquetas para llaves.

Caja de 200 unidades, 8 colores surtidos



REF. ANILLAS

Anillas en acero niquelado.

Disponibles en varias medidas: Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø30 mm y Ø35 mm. Caja de 200 unidades

AN16 AN20 AN25 AN30 AN35



REF. KEYRING

Anillas de goma para identificación de llaves. Caja de 200 unidades, 8 colores surtidos



CONECTAMOS CONTIGO



En conformidad con las disposiciones legales en vigor concernientes a la propiedad industrial, todas las marcas, nombres o referencias comerciales que aparecen son de exclusiva propiedad de los respectivos fabricantes. Todas las marcas o referencias (nombres) comerciales con los que se denominan, se indican única y exclusivamente en calidad informativa con el objeto de ser reconocidos con facilidad



Copyright by  **Remocon**
SPAIN

Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos de este catálogo son indicativos. Remocon Spain se reserva el derecho de modificar, sin perjudicar la funcionalidad, el producto con la finalidad de mejorar su calidad.

Todos los dibujos y las fotografías son propiedad de Remocon Spain. Se prohíbe toda reproducción, aunque sea parcial, sin previa autorización por escrito de Remocon Spain. En caso de disputas la competencia es de las autoridades judiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.

En conformidad con las disposiciones legales en vigor concernientes a la propiedad industrial, todas las marcas, nombres o referencias comerciales que aparecen son de exclusiva propiedad de los respectivos fabricantes. Todas las marcas o referencias (nombres) comerciales con los que se denominan, se indican única y exclusivamente en calidad informativa con el objeto de ser reconocidos con facilidad.



Con más de 30 expertos a su servicio



CENTRAL Málaga

C/Ignacio Aldecoa nº15
P.I.Guadalhorce
29004 - Málaga
Tlf. +34 952 34 06 60

TIENDA Málaga Centro

C/Alonso de Palencia nº6
29006 - Málaga
Tlf. +34 952 39 01 66

ALMACÉN Sevilla

Avda. de la Industria nº3
P.I. Ctra. Amarilla
41007 - Sevilla
Tlf. +34 955 51 23 33

DELEGACIÓN Barcelona

Carrer del Progrés nº45
P.I.La Ferreria
08110 - Montcada I Reixac
Tlf. +34 935 65 07 49

CONECTAMOS CONTIGO  



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
687 64 32 00



info@remoconsp.com

**12.000 ARTÍCULOS DISPONIBLES
EN NUESTROS ALMACENES O EN
WWW.REMOCONSP.COM**